



KOSTKA
BRUKOWA
katalog 2021

Kostka brukowa STYROBUD

Aranżacja otoczenia wymarzonego domu czy siedziby firmy jest równie ważna jak sama budowa i wykończenie. Podobnie jak wystrój wnętrz, również uporządkowana przestrzeń wokół budynku stanowi wizytówkę właścicieli, wyrażając ich styl, gusta i upodobania. Wpływa też na codzienny komfort i samopoczucie użytkowników. Przebywanie na tarasie z widokiem na ładnie urządzonego ogród sprzyja relaksowi zaś gustowne otoczenie budynku robi dobre wrażenie na gościach.

Również przestrzeń publiczna wymaga odpowiedniej aranżacji i dbałości ze strony władarzy. Na komfort mieszkańców składają się bowiem wygodne chodniki, miejskie parki i deptaki, zachęcające do spacerów i rekreacji, czy parkingi przy centrach handlowych i obiektach użyteczności społecznej.

W STYROBUD wiemy, że funkcjonalne i estetyczne ścieżki ogrodowe, alejki spacerowe, tarasy, podjazdy czy parkingi stanowią zwieńczenie inwestycji. Dlatego dbamy, by nasze kostki brukowe, płyty tarasowe i chodnikowe, krawężniki i obrzeża były nie tylko trwałe, ale wychodziły naprzeciw najnowszym trendom.

Kompleksowa oferta, oryginalne wzory i formaty oraz szeroka gama kolorystyczna pozwala na tworzenie kompozycji dopasowanych do indywidualnych wymagań Klientów.

Dokładamy wszelkich starań, by nasze produkty spełniały najwyższe standardy i wymogi norm europejskich. Dlatego od niemal 20 lat znajdują zastosowanie zarówno na prywatnych posesjach, wokół obiektów komercyjnych oraz publicznych jak i w przestrzeniach miejskich.



/styrobudbetoniarnie



styrobud



@styrobud

USŁUGA PROJEKTOWA	4	STYROBUD NILO™	38
KONFIGURATOR OGRODZEŃ	6	STYROBUD NOSTALIT	40
		STYROBUD HOLLAND	42
Kostki brukowe i płyty tarasowe - 8 cm		STYROBUD BEHATON	44
STYROBUD CAMINO™	8	STYROBUD MEBA	46
STYROBUD NOVI™	10		
STYROBUD LAPANO™	12	Galanteria betonowa	
STYROBUD TRIBANO™	14	STOPIEŃ SCHODOWY GRADO	48
STYROBUD VIVIEN™	16	OBRZEŻA OGRODOWE	50
STYROBUD MODERNO™	18	OBRZEŻE STYROBUD PALINEA	50
		OBRZEŻE ASPRO™	50
Kostki brukowe i płyty tarasowe - 6 cm		STYROBUD LIMES	52
STYROBUD STARCO™	20	STYROBUD TRIMES	53
STYROBUD MEGAN™ (tarasowa)	22	PALISADY / GAZONY	54
STYROBUD MEGAN™ (chodnikowa)	24	KORYTKA / KRAWĘŻNIKI	55
STYROBUD PANTENON™	26		
STYROBUD PANTENON CLASSIC™	28	Poradniki i artykuły	
STYROBUD PLATINO™	30	JAK UKŁADAĆ KOSTKĘ BRUKOWĄ	56
STYROBUD AKCENTO™	32	PIELĘGNACJA KOSTKI BRUKOWEJ	60
STYROBUD STILO™	34	INDEKS PRODUKTÓW	61
STYROBUD RESTO™	36	KONTROLA JAKOŚCI	62

USŁUGA PROJEKTOWA

Usługa projektowa nawet za 1 zł.

Usługa projektowa STYROBUD to rozwiązanie dla naszych Klientów, którzy cenią sobie czas, wygodę i minimalizację kosztów. Oferujemy Państwu możliwość otrzymania indywidualnego planu aranżacyjnego swojej posiadłości. Podpowiadamy już na etapie planowania jakie materiały, barwy i faktury wybrać, aby Państwa inwestycja miała jak najlepsze walory wizualne i ergonomiczne. Projekt pomaga również oszacować koszty materiałów.

Do gotowego projektu dołączamy wyrys techniczny, który znacznie ułatwia pracę wykonawcy nawierzchni.

Klient, który zdecyduje się na skorzystanie z naszej oferty ma możliwość realizacji usługi projektowej nawet za 1 zł.

styrobudbetoniarnie.pl/projektowanie

Usługi projektowe

Pakiet Standard

Pakiet Standard to projekt dwuwymiarowy, zawierający rzut powierzchni inwestycji z góry.

Pakiet Premium 3D

Projekt Premium 3D przedstawiony jest w formie wizualizacji trójwymiarowej, obejmującej wybrany przez Inwestora fragment koncepcji nawierzchni. Opracowanie zawiera widoki trójwymiarowe, pokazane w trzech ujęciach i jest sporządzane na podstawie konsultacji zdalnych.

Kontakt z projektantem

tel. +48 887 023 956
e-mail: projekty@styrobudspj.pl

Formularz zamówienia





Jak wykonać projekt?




Wchodzimy na stronę www.projektowanieogrodzen.pl. Następnie wyznaczamy ilość ścian, które chcemy ogrodzić. Po określeniu ich długości, przypisujemy system do konkretnej ściany - wybieramy spośród czterech dostępnych typów: ogrodzenia gładkie, łupane, system podmurówek oraz płyty betonowe.



W kolejnym etapie edytujemy parametry muru. Możliwości edycji zależą od wybranego ogrodzenia. Dla ogrodzeń gładkich oraz łupanych możemy zdecydować jaki typ muru wykonujemy (pełny lub z przęsłami), edytować słupki, przęsła, wstawiać wnęki śmietnikowe oraz dobrać kolory. Do każdego systemu możemy wstawić furtki i bramy.



Przechodząc do podsumowania otrzymujemy szacunkowy kosztorys oraz możliwość wyeksportowania pliku PDF z naszym projektem. Dostaniemy również informację o najbliższych dystrybutorach Styrobud.



KONFIGURATOR OGRODZEŃ

Stwórz projekt całkowicie za darmo

Specjalnie dla Państwa stworzyliśmy aplikację do projektowania ogrodzeń. Dlaczego warto z niej skorzystać? Nasz kalkulator jest całkowicie darmowy. Nie wymaga rejestracji ani logowania. Jako jedyny na rynku pozwala połączyć różne ogrodzenia systemowe w jeden schemat, który można stworzyć w kilku kliknięciach.

Nasza aplikacja jest łatwa w użyciu i intuicyjna, pozwala na tworzenie zaawansowanych projektów. Bez trudu zaprojektują Państwo ogrodzenie uwzględniając różne szerokości przęseł, wnek i bram. Można również ustalić kolory poszczególnych elementów wg. własnych preferencji.

Po zakończeniu pracy istnieje możliwość wygenerowania pliku PDF z szacunkowym kosztem ogrodzenia i bezpośrednim linkiem do projektu.

Zapraszamy do skorzystania.

www.projektowanieogrodzen.pl



Bez rejestracji.
Bez logowania.
Bezproblemowo.

STYROBUD CAMINO™

KOSTKA BRUKOWA




Kostka brukowa **STYROBUD CAMINO™** o klasycznym prostokątnym formacie jest połączeniem sześciu, różnej wielkości elementów wykończonych mikrofazą. Polecamy ją do wszelkich przydomowych aranżacji a w szczególności podjazdów, przydomowych chodników i schodów.

Długie, szerokie płyty dostępne w 13 wersjach kolorystycznych pozwolą urozmaicić każdą przestrzeń wokół budynku w nowoczesnym jak również tradycyjnym stylu. Grubość płyt wynosi 8 cm przez co produkt idealnie pasuje jako nawierzchnia podjazdów oraz miejsc narażonych na większe naciski.




STYROBUD CAMINO™ - KORTEN



Płyta Tarasowa **STYROBUD CAMINO™** dostępna jest w sześciu formatach przez co ułatwia tworzenie unikalnych aranżacji.


grubość (mm)	80
ilość na palecie (m²)	~8,01
waga palety (kg)	~1450

Kolory z linii **PRESTIGE** nadają płytom **STYROBUD CAMINO™** unikalną fakturę oraz kolorystykę dopasowaną do indywidualnych potrzeb naszych klientów.



STYROBUD CAMINO™ - KORTEN

STANDARD*



SZARY




GRAFITOWY



ŻÓŁTY



BRĄZOWY



CZERWONY

COLORMIX



BARWY
JESIENI



STALOWO-BIAŁY



CAPPUCCINO



KASZTANOWY



KORTEN



PRESTIGE*



NERO



SOLARO



BIANCO

AQUA SUBSISTO™

Technologia zwiększająca estetykę, parametry i odporność kostek brukowych oraz płyt tarasowych i chodnikowych **STYROBUD**. Rozwiązanie poprawia ochronę przed zabrudzeniami, warunkami atmosferycznymi i innymi niekorzystnymi czynnikami. Zwiększa również trwałość koloru oraz ułatwia czyszczenie.

*Paleta barw dostępna na zamówienie

Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety kolorystycznej.

STYROBUD NOVI™

KOSTKA BRUKOWA




STYROBUD NOVI™ to Kostka brukowa o eleganckiej smukłej formie składająca się z pięciu różnej wielkości prostokątnych elementów idealnych do stworzenia ciekawych, harmonijnych kompozycji. Smukły kształt pozwala na tworzenie rozmaitych poziomych i pionowych układów geometrycznych na tarasach i ścieżkach.

Unikalna forma **STYROBUD NOVI™** w ciekawy sposób urozmaici każdą powierzchnię. Dwa większe (11x35 oraz 11x45 cm) i trzy mniejsze (7x20, 27, 33 cm) formaty pozwalają na stworzenie ciekawych przeplatanych na przemian rozmiarami linii.




STYROBUD NOVI™ - STALOWO-BIAŁY



Produkt charakteryzuje się dużą odpornością na ścieranie co eliminuje ryzyko utraty charakterystycznej barwy i faktury powierzchni.


grubość (mm)	80
ilość na palecie (m²)	~6,92
waga palety (kg)	~1250



Szeroka paleta barw oraz elegancki, smukły kształt jest odpowiedzią na wymagania klientów ceniących sobie unikalność oraz wysoką jakość wykonania.

STYROBUD NOVI™ - STALOWO-BIAŁY

STANDARD*



SZARY




GRAFITOWY



ŻÓŁTY



BRĄZOWY



CZERWONY

COLORMIX



BARWY
JESIENI



STALOWO-BIAŁY



CAPPUCCINO



KASZTANOWY



KORTEN



PRESTIGE*



NERO



SOLARO



BIANCO

AQUA SUBSISTO™

Technologia zwiększająca estetykę, parametry i odporność kostek brukowych oraz płyt tarasowych i chodnikowych **STYROBUD**. Rozwiązanie poprawia ochronę przed zabrudzeniami, warunkami atmosferycznymi i innymi niekorzystnymi czynnikami. Zwiększa również trwałość koloru oraz ułatwia czyszczenie.

*Paleta barw dostępna na zamówienie

Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety kolorystycznej.

STYROBUD LAPANO™

KOSTKA BRUKOWA




Jest to trwała, odporna kostka brukowa w dużych prostokątnych formatach. Dedykowana jest do wykańczania tarasów oraz szerokich ścieżek przydomowych. Przez klasyczny kształt i dostępność różnych wariantów wielkości i koloru pasuje do każdego stylu architektonicznego.

Kostka dodatkowo zabezpieczona technologią **AQUA SUBSISTO™** charakteryzuje się dużą odpornością na warunki atmosferyczne oraz zabrudzenia. Dodatkowe wykończenie fazą oraz lekko chropowata powierzchnia nadają płytom właściwości antypoślizgowe. **STYROBUD LAPANO™** posłuży również jako dopełnienie innych produktów.



STYROBUD LAPANO™ - STALOWO-BIAŁY



Płyta Tarasowa **STYROBUD CAMINO™** dostępna jest w sześciu formatach przez co ułatwia tworzenie unikalnych aranżacji.

grubość (mm)	80
ilość na palecie (m²)	~9,03
waga palety (kg)	~1630




STYROBUD LAPANO™ mogą być w ciekawy sposób uzupełnione mniejszymi kostkami **STYROBUD ARCO™** lub **STARCO™**. Dzięki takim urozmaiceniom możemy stworzyć ciekawe efekty odcięcia lub zakończenia powierzchni.



STYROBUD LAPANO™ - CAPPUCCINO

STANDARD*



SZARY



GRAFITOWY



ŻÓŁTY



BRĄZOWY



CZERWONY

COLORMIX



BARWY
JESIENI



STALOWO-BIAŁY



CAPPUCCINO




KASZTANOWY



KORTEN



PRESTIGE*



NERO



SOLARO



BIANCO

AQUA SUBSISTO™

Technologia zwiększająca estetykę, parametry i odporność kostek brukowych oraz płyt tarasowych i chodnikowych **STYROBUD**. Rozwiązanie poprawia ochronę przed zabrudzeniami, warunkami atmosferycznymi i innymi niekorzystnymi czynnikami. Zwiększa również trwałość koloru oraz ułatwia czyszczenie.

*Paleta barw dostępna na zamówienie

Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety kolorystycznej.

STYROBUD TRIBANO™

PŁYTA TARASOWA




STYROBUD TRIBANO™ to kompozycja trzech płyt tarasowych idealnych do wykorzystania przy aranżacji ogrodu a w szczególności budowy tarasów i chodników. Płyty tarasowe dostępne są w różnych wariantach kolorystycznych. Trwały, mrozoodporny materiał zapewnia wytrzymałość i odporność na warunki pogodowe na długie lata.

Prosta, regularna forma płyt **STYROBUD TRIBANO™** będzie idealnym uzupełnieniem nowoczesnych obiektów. Wielkość i grubość pozwala na wykończenie tarasów oraz szerokich chodników w prosty i trwały sposób.




STYROBUD TRIBANO™ - KORTEN

Do płyt TRIBANO™ najlepiej pasować będą obrzeża i palisady Styrobud dostępne w kilku kolorach.




grubość (mm)	80
ilość na palecie (m²)	~7,68
waga palety (kg)	~1390

Model STYROBUD TRIBANO™ występuje również w wersji PRESTIGE o chropowatej i lekko pofalowanej powierzchni.



STYROBUD TRIBANO™ - KORTEN

STANDARD*



SZARY




GRAFITOWY



ŻÓŁTY



BRĄZOWY



CZERWONY


COLORMIX



BARWY
JESIENI



STALOWO-BIAŁY



CAPPUCCINO



KASZTANOWY



KORTEN



PRESTIGE*



NERO



SOLARO



BIANCO

AQUA SUBSISTO™

Technologia zwiększająca estetykę, parametry i odporność kostek brukowych oraz płyt tarasowych i chodnikowych **STYROBUD**. Rozwiązanie poprawia ochronę przed zabrudzeniami, warunkami atmosferycznymi i innymi niekorzystnymi czynnikami. Zwiększa również trwałość koloru oraz ułatwia czyszczenie.

*Paleta barw dostępna na zamówienie

Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety kolorystycznej.

STYROBUD VIVIEN™

PŁYTA TARASOWA




Linia płyt tarasowych **STYROBUD VIVIEN™** pozwala nadać niepowtarzalny charakter ścieżkom, podjazdom i tarasom. Ich smukły kształt i pięć dostępnych rozmiarów umożliwia tworzenie różnorodnych kompozycji geometrycznych. Jednak wąska i długa kostka **STYROBUD VIVIEN™** najlepiej prezentuje się ułożona podłużnie, co nadaje powierzchniom lekkości i wydłuża je optycznie. **STYROBUD VIVIEN™** dostępna jest w 12 wersjach kolorystycznych, obejmujących standardowe kolory oraz stylowe melanże. Dzięki temu łatwo dopasować kostkę do architektury budynku. W palecie barw **COLORMIX** zastosowana została dodatkowo technologia **STYROBUD AQUA SUBSISTO™**.




STYROBUD VIVIEN™ - STALOWO-BIAŁY

Płytkę tarasową **STYROBUD VIVIEN™** występuje w pięciu formatach o jednakowej grubości.



grubość (mm)	80
ilość na palecie (m ²)	8,96
waga palety (kg)	~1620


Do prostych form kostek **STYROBUD VIVIEN™** najlepiej pasować będą klasyczne obrzeża i krawężniki **STYROBUD**.



Wąski i długi format kostek **STYROBUD VIVIEN™** jest odpowiedzią na nowoczesne podejście do kwestii wykończenia przestrzeni wokół budynków, niezależnie od tego czy jest to dom jednorodzinny czy biurowiec.

STYROBUD VIVIEN™ - BARWY JESIENI

STANDARD*



SZARY




GRAFITOWY



ŻÓŁTY



BRĄZOWY



CZERWONY

COLORMIX



BARWY
JESIENI



STALOWO-BIAŁY



CAPPUCCINO



KASZTANOWY



KORTEN



PRESTIGE*



NERO



SOLARO



BIANCO

AQUA SUBSISTO™

Technologia zwiększająca estetykę, parametry i odporność kostek brukowych oraz płyt tarasowych i chodnikowych **STYROBUD**. Rozwiązanie poprawia ochronę przed zabrudzeniami, warunkami atmosferycznymi i innymi niekorzystnymi czynnikami. Zwiększa również trwałość koloru oraz ułatwia czyszczenie.

*Paleta barw dostępna na zamówienie

Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety kolorystycznej.

STYROBUD MODERNO™

PŁYTKA TARASOWA




Płytkę tarasową **STYROBUD MODERNO™** to stylowa propozycja stworzona z myślą o nowoczesnej architekturze domów, biurowców i budynków użyteczności publicznej. Jej wykorzystanie na tarasach, podjazdach, dziedzińcach czy placach pozwala zaaranżować elegancką i unikalną przestrzeń. Płytkę **STYROBUD MODERNO™** wyróżnia się gładką fakturą powierzchni o właściwościach antypoślizgowych. Krawędzie z mikrofazą nadają jej surowość, która komponuje się z minimalistyczną architekturą. Dostępna jest w 3 formatach, umożliwiających tworzenie regularnych kompozycji. Dwanaście wersji kolorystycznych obejmuje zarówno zdecydowane kolory jak i stylowe melanże. W paletcie barw **COLORMIX** zastosowana została dodatkowo technologia **STYROBUD AQUA SUBSISTO™**, zwiększająca trwałość i odporność płytki.



STYROBUD MODERNO™ - STALOWO-BIAŁY

Płytkę tarasową **STYROBUD MODERNO™** występuje w trzech formatach i jednej grubości.




grubość (mm)	60
ilość na palecie (m²)	12
waga palety (kg)	~1630

STYROBUD MODERNO™ nadaje otoczeniu nowoczesnego i ekskluzywnego charakteru, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom najbardziej wymagających Klientów.

Płytki tarasowe **STYROBUD MODERNO™** ze względu na nowoczesne wzornictwo i uniwersalną formę będzie stylowym dopełnieniem ogrodu. Idealnie sprawdzi się jako nawierzchnia dużych tarasów i miejsc wypoczynku.

STYROBUD MODERNO™ - STALOWO-BIAŁY

STANDARD*



SZARY




GRAFITOWY



ŻÓŁTY



BRĄZOWY



CZERWONY

COLORMIX



BARWY
JESIENI



STALOWO-BIAŁY



CAPPUCCINO



KASZTANOWY



KORTEN

PRESTIGE*



NERO



SOLARO



BIANCO

*Paleta barw dostępna na zamówienie

Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety kolorystycznej.

STYROBUD STARCO™

KOSTKA BRUKOWA




Szlachetna kostka **STYROBUD STARCO™** o kształcie trapezu w pięciu formatach pozwala na zaprojektowanie oryginalnego tarasu, ścieżki czy podjazdu. Falowane krawędzie bez fazy tworzą wyraźne, nieregularne przerwy między kostkami, nadając powierzchni stylowej surowości.

Linia **STYROBUD STARCO™** obejmuje 12 wersji kolorystycznych, umożliwiając tworzenie zarówno barwnych jak i minimalistycznych kompozycji, dopasowanych do architektury budynku. W odmianach **COLORMIX** oraz **PRESTIGE** zastosowana została technologia **STYROBUD AQUA SUBSISTO™**, która zwiększa trwałość kostki oraz jej odporność na warunki atmosferyczne.



STYROBUD STARCO™ - CAPPUCCINO




Kostka brukowa **STYROBUD STARCO™** występuje w pięciu formatach. Dzięki temu kostki mogą posłużyć do tworzenia różnorodnych kształtów.

grubość (mm)	60
ilość na palecie (m ²)	12
waga palety (kg)	~1530


Ścieżki wijące się po ogrodzie, łuki czy okręgi z kostki na podjeździe? **STYROBUD STARCO™** pozwala puścić wodze fantazji przy projektowaniu przydomowego otoczenia.

STYROBUD STARCO™ może również służyć do urozmaicenia powierzchni innych produktów **STYROBUD**, takich jak płyty tarasowe **STYROBUD MEGAN™**, kostki **STYROBUD AKCENTO™** czy **STYROBUD STILO™**. Dobrze będą komponować się również z kostkami **STYROBUD ARCO™** i **STYROBUD PANTENON™**.



STYROBUD STARCO™ - BRĄZOWY, ŻÓŁTY

STANDARD



SZARY




GRAFITOWY



ŻÓŁTY*



BRĄZOWY*



CZERWONY*

COLORMIX



BARWY
JESIENI*



STALOWO-BIAŁY



CAPPUCCINO



KASZTANOWY



KORTEN

PRESTIGE



NERO



SOLARO



BIANCO

*Paleta barw dostępna na zamówienie

Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety kolorystycznej.

STYROBUD MEGAN™

PŁYTKA TARASOWA




Zewnętrzna płytko tarasowa **STYROBUD MEGAN™** to klasyczne i trwałe rozwiązanie dla tarasów, ścieżek ogrodowych oraz schodów, które spełnia potrzeby najbardziej wymagających klientów. Dostępna w 12 wersjach kolorystycznych stanowi praktyczny element otoczenia oraz eleganckie wykończenie, komponujące się zarówno z minimalistycznym jak i śródziemnomorskim stylem budynków.

Równa powierzchnia zakończona fazą wyróżnia się dobrymi właściwościami antypoślizgowymi. Technologia **Aqua Subsisto™**, zastosowana w wybranych wersjach kolorystycznych, chroni dodatkowo płytkę przed zabrudzeniami i wpływem warunków atmosferycznych oraz zwiększa trwałość kolorów, poprawiając estetykę i odporność produktu. Dzięki temu płytko tarasowa **STYROBUD MEGAN™** służyć będzie przez wiele lat.



STYROBUD MEGAN™ - KORTEN



Ciekawym rozwiązaniem jest przeplatanie płyt **STYROBUD MEGAN™** z kruszywem lub trawą.

wymiary (cm)	35x35x5
ilość na palecie (szt)	126
waga palety (kg)	~1740


Stały wymiar płytki tarasowej **STYROBUD MEGAN™** gwarantuje precyzyjną aranżację projektu.

Płytki tarasowe **STYROBUD MEGAN™** jest propozycją dla wymagających klientów, ceniących dobry styl, prostotę i najwyższą jakość wykonania. Dzięki stonowanej paletce barw stanowi eleganckie uzupełnienie każdej aranżacji.



STYROBUD MEGAN™ - BIANCO

STANDARD



SZARY




GRAFITOWY



ŻÓŁTY*



BRĄZOWY*



CZERWONY*

COLORMIX*



BARWY
JESIENI



STALOWO-BIAŁY



CAPPUCCINO



KASZTANOWY



KORTEN

PRESTIGE*



NERO



SOLARO




BIANCO

*Paleta barw dostępna na zamówienie

Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety kolorystycznej.

STYROBUD MEGAN™

PŁYTKA TARASOWA




Płyta **STYROBUD MEGAN™** stanowi estetyczne i funkcjonalne rozwiązanie dla tarasów, chodników, ścieżek czy alejek. Duże kwadraty umożliwiają ułożenie powierzchni zarówno ciągłej jak i wentylowanej, w której pojedyncze płyty oddzielone są trawą lub kamieniem ozdobnym.

STYROBUD MEGAN™ dostępna jest w 12 wersjach kolorystycznych, doskonale prezentując się w geometrycznych i minimalistycznych kompozycjach. W odmianie **PRESTIGE** płyta wykonywana jest w technologii płukanej, jeszcze bardziej podkreślającej fakturę jej powierzchni.



STYROBUD MEGAN™ - SZARY / GRAFITOWY



Płyta chodnikowa **STYROBUD MEGAN™** występuje w jednym rozmiarze i jednej grubości.

wymiary (cm)	50x50x7
ilość na palecie (szt)	40
waga palety (kg)	~1570


Stały wymiar płyty chodnikowej **STYROBUD MEGAN™** gwarantuje precyzyjną aranżację projektu.



Płyty chodnikowe **STYROBUD MEGAN™** doskonale komponują się z innymi produktami **STYROBUD**, takimi jak kostka brukowa **STYROBUD PANTENON™** i **STYROBUD ARCO™** czy obrzeża ogrodowe **STYROBUD PALINEA** i **STYROBUD LIMES™**.

STYROBUD MEGAN™ - SZARY / GRAFITOWY

STANDARD



SZARY




GRAFITOWY



ŻÓŁTY*



BRĄZOWY



CZERWONY

COLORMIX*



BARWY
JESIENI



STALOWO-BIAŁY



CAPPUCCINO



KASZTANOWY



KORTEN

PRESTIGE*



NERO



SOLARO



BIANCO

*Paleta barw dostępna na zamówienie

Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety kolorystycznej.

STYROBUD PANTENON™

KOSTKA BRUKOWA




Szlachetna kostka brukowa **STYROBUD PANTENON™** to połączenie tradycyjnego kształtu z oryginalnym wzornictwem. Jej lekko pofalowana faktura nawiązuje do naturalnych kamieni, takich jak bazalt, piaskowiec czy granit. Atrakcyjny wygląd lekko nieregularnych krawędzi kostki bez fazy idzie w parze z właściwościami antypoślizgowymi oraz najwyższą jakością kruszyw użytych w produkcji. Kostka występuje również w wersji płukanej **PRESTIGE**.

STYROBUD PANTENON™ dostępny jest w 12 kolorach, umożliwiając tworzenie zindywidualizowanych kompozycji. Paleta barw obejmująca ciepłe i surowe kolory sprawia, że taras lub podjazd z kostki **PANTENON™** będzie dobrze komponował się zarówno ze stylem rustykalnym jak i nowoczesnym.



STYROBUD PANTENON™ - STALOWO-BIAŁY



Kostka brukowa **STYROBUD PANTENON™** dostępna jest w 7 formatach o długości od 10,5 cm do 21 cm i stałej szerokości 14 cm. Dzięki temu możliwe jest układanie niepowtarzalnych wzorów na tarasie czy podjeździe.


grubość (mm)	60
ilość na palecie (m²)	13,14
waga palety (kg)	~1700



STYROBUD PANTENON™ stanowi również atrakcyjne uzupełnienie powierzchni z innych produktów **STYROBUD**, tj. płytka tarasowa **STYROBUD MEGAN™**, **STYROBUD STILO™** czy **STYROBUD AKCENTO™**. Taras lub ścieżka z kostki **STYROBUD PANTENON™** może być estetycznie wykończona obrzeżami ogrodowymi **STYROBUD PALINEA™** oraz **STYROBUD LIMES™** lub palisadą **SQUERO™**, **RINGO™** i **NOSTALIT**.

STYROBUD PANTENON™ - GRAFITOWY

STANDARD



SZARY




GRAFITOWY



ŻÓŁTY*



BRĄZOWY



CZERWONY

COLORMIX



BARWY
JESIENI



STALOWO-BIAŁY



CAPPUCCINO



KASZTANOWY



KORTEN

PRESTIGE*



NERO



SOLARO



BIANCO

*Paleta barw dostępna na zamówienie

Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety kolorystycznej.

STYROBUD PANTENON™ CLASSIC

KOSTKA BRUKOWA




Szlachetna kostka brukowa **STYROBUD PANTENON CLASSIC™** to klasyczna odmiana kostki **STYROBUD PANTENON™**, która cechuje się idealnie gładką powierzchnią. Atrakcyjne wzornictwo, bogata paleta kolorów i gładka struktura kostki pozwala na uzyskanie estetycznych aranżacji.

STYROBUD PANTENON CLASSIC™ dostępny jest w 12 kolorach, umożliwiając tworzenie zindywidualizowanych kompozycji. Paleta barw obejmująca ciepłe i surowe kolory sprawia, że taras lub podjazd z kostki **PANTENON CLASSIC™** będzie dobrze komponował się zarówno ze stylem rustykalnym jak i nowoczesnym.



STYROBUD PANTENON™ CLASSIC - GRAFITOWY, ŻÓŁTY



Kostka brukowa **STYROBUD PANTENON™ CLASSIC** dostępna jest w 7 formatach o długości od 10,5 cm do 21 cm i stałej szerokości 14 cm. Dzięki temu możliwe jest układanie niepowtarzalnych wzorów na tarasie czy podjeździe.


grubość (mm)	60
ilość na palecie (m²)	13,14
waga palety (kg)	~1700



STYROBUD PANTENON™ CLASSIC stanowi również atrakcyjne uzupełnienie powierzchni z innych produktów **STYROBUD**, tj. płytka tarasowa **STYROBUD MEGAN™**, **STYROBUD STILO™** czy **STYROBUD AKCENTO™**. Taras lub ścieżka z kostki **STYROBUD PANTENON™** może być estetycznie wykończona obrzeżami ogrodowymi **STYROBUD PALINEA™** oraz **STYROBUD LIMEST™** lub palisadą **SQUERO™**, **RINGO™** i **NOSTALIT**.

STYROBUD PANTENON CLASSIC™ - GRAFITOWY, ŻÓŁTY

STANDARD



SZARY



GRAFITOWY



ŻÓŁTY*



BRĄZOWY



CZERWONY


COLORMIX



BARWY
JESIENI



STALOWO-BIAŁY



CAPPUCCINO



KASZTANOWY



KORTEN

PRESTIGE*



NERO



SOLARO



BIANCO

*Paleta barw dostępna na zamówienie

Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety kolorystycznej.

STYROBUD PLATINO™

KOSTKA BRUKOWA




STYROBUD PLATINO™ to nowoczesne, szlachetne kostki brukowe, wykorzystywane zarówno na tarasach, ścieżkach wokół domu jak i podjazdach do garażu. Powierzchnia o właściwościach antypoślizgowych gwarantuje wygodę użytkowania, zaś mikrofaza wzmacnia odporność kostki na uszkodzenia brzegów oraz odpryski.

Linia **STYROBUD PLATINO™** obejmuje 8 rozmiarów w formacie prostokątnym – od najmniejszych kostek 15x25 cm do największych 25x45 cm, dostępnych w 7 ciepłych oraz surowych kolorach. Umożliwia to tworzenie różnorodnych geometrycznych układów, harmonizujących zarówno z bryłami nowoczesnych budynków jak i pasujących do tradycyjnej architektury.



STYROBUD PLATINO™ - STALOWO-BIAŁY



Kostka brukowa STYROBUD PLATINO™ występuje w ośmiu formatach.

grubość (mm)	60
ilość na palecie (m ²)	11,4
waga palety (kg)	~1540

STYROBUD PLATINO™ jest nowoczesnym rozwiązaniem dla Klientów ceniących proste a zarazem efektowne geometryczne wzory.



STYROBUD PLATINO™ - STALOWO-BIAŁY

COLORMIX



BARWY
JESIENI



STALOWO-BIAŁY



CAPPUCCINO



KASZTANOWY




KORTEN

PRESTIGE*



NERO



SOLARO



BIANCO

*Paleta barw dostępna na zamówienie

Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety kolorystycznej.

STYROBUD AKCENTO™

KOSTKA BRUKOWA



MIKROFAZA



ODPORNOŚĆ NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE



WŁAŚCIWOŚCI
ANTYPOŚLIZGOWE




Nowoczesna, linia kostek szlachetnych **STYROBUD™** z mikrofazą stanowi odpowiedź na minimalistyczne trendy w architekturze. Lekko nierówne krawędzie sprawiają, że powierzchnia tarasu, ścieżki ogrodowej czy podjazdu przyciąga wzrok, gwarantując jednocześnie bezpieczne i wygodne użytkowanie przez długie lata. Kostka występuje w wersji **COLORMIX** jak i płukanej **PRESTIGE**.

STYROBUD AKCENTO™ dostępna jest w formacie prostokątnych kostek w dziewięciu formatach, od najmniejszej 12x18 cm do największej 24x36 cm. W połączeniu z paletą siedmiu barw daje to pełną swobodę w tworzeniu różnorodnych kompozycji geometrycznych i kolorystycznych.



STYROBUD AKCENTO™ - CAPPUCCINO



Kostka brukowa **STYROBUD AKCENTO™** występuje w dziewięciu formatach.

grubość (mm)	60
ilość na palecie (m ²)	9,87
waga palety (kg)	~1330

Ten model kostki brukowej **STYROBUD** stanowi stylowy akcent każdej inwestycji.



Efektownym zakończeniem powierzchni z kostki **STYROBUD AKCENTO™** będą obrzeża ogrodowe **STYROBUD PALINEA™** i **STYROBUD LIMES™** oraz palisady **SQUERO™**, **RINGO™** i **NOSTALIT**.

STYROBUD AKCENTO™ - STALOWO-BIAŁY

COLORMIX




BARWY
JESIENI




STALOWO-BIAŁY



CAPPUCCINO



KASZTANOWY




KORTEN

PRESTIGE*



NERO



SOLARO



BIANCO

*Paleta barw dostępna na zamówienie

Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety kolorystycznej.

STYROBUD STILO™

KOSTKA BRUKOWA




Rustykalny styl szlachetnej kostki brukowej **STYROBUD STILO™** podkreślają proste, lekko nieregularne krawędzie, tworzące charakterystyczne, wyraźne spoiny. Dzięki temu powierzchnia tarasu, ścieżki czy podjazdu nabiera dynamicznego, oryginalnego wyglądu.

STYROBUD STILO™ dostępny jest w formacie prostokątów w ośmiu formatach – od 12x21 cm do dużych kostek 20x38 cm, w 7 kolorach obejmujących zarówno barwy ciepłe jak i surowe. Umożliwia to tworzenie zróżnicowanych kompozycji geometrycznych oraz kolorystycznych, dopasowanych do stylu budynku oraz jego otoczenia.



STYROBUD STILO™ - KASZTANOWY



Kostka brukowa **STYROBUD STILO™** występuje w ośmiu formatach.

grubość (mm)	60
ilość na palecie (m ²)	12
waga palety (kg)	~1620

Linia **STYROBUD STILO™**, nawiązuje swym surowym wyglądem do ciętych płyt kamiennych, zachwycając najbardziej wymagających klientów.



Efektownym zakończeniem powierzchni z kostki **STYROBUD STILO™** będą obrzeża ogrodowe **STYROBUD PALINEAT™** i **STYROBUD LIMES™** oraz palisady **SQUERO, RINGO™** i **NOSTALIT**.

STYROBUD STILO™ - CAPPUCCINO

COLORMIX




BARWY
JESIENI




STALOWO-BIAŁY



CAPPUCCINO



KASZTANOWY



KORTEN

PRESTIGE*



NERO



SOLARO



BIANCO

*Paleta barw dostępna na zamówienie

Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety kolorystycznej.

STYROBUD RESTO™

KOSTKA BRUKOWA




Elegancka, szlachetna kostka brukowa **STYROBUD RESTO™** powstała z myślą o Klientach ceniących oszczędne wzornictwo. Wykorzystując prostokątne oraz kwadratowe elementy linii **RESTO™**, dostępne w siedmiu kolorach, możliwe jest uzyskanie harmonijnych wzorów stanowiących stylowe uzupełnienie przestrzeni wokół domu.

Kostka występuje w wersji **COLORMIX** oraz płukanej **PRESTIGE**. Zastosowanie mikrofazy zwiększa trwałość kostki i wygodę jej użytkowania. Z kolei technologia **STYROBUD AQUA SUBSISTO™** zapewnia trwałość kolorów oraz odporność na zabrudzenia i warunki atmosferyczne. Dzięki temu taras, ścieżka czy podjazd wyłożony kostkami z linii **STYROBUD RESTO™** będzie służyć przez wiele lat.



STYROBUD RESTO™ - KORTEN

Kostka brukowa **STYROBUD RESTO™** występuje w trzech formatach.




grubość (mm)	60
ilość na palecie (m ²)	12,96
waga palety (kg)	~1750

Stylowa kostka **STYROBUD RESTO™** to elegancka linia, która zapewni efektowny wygląd każdej przestrzeni.



STYROBUD RESTO™ - KORTEN

STANDARD



SZARY



GRAFITOWY



ŻÓŁTY*



BRĄZOWY*

COLORMIX



BARWY
JESIENI



STALOWO-BIAŁY



CAPPUCCINO



KASZTANOWY




KORTEN

PRESTIGE*



NERO



SOLARO



BIANCO

*Paleta barw dostępna na zamówienie

Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety kolorystycznej.

STYROBUD NILO™

KOSTKA BRUKOWA




Nowoczesna linia kostek brukowych **STYROBUD NILO™** z mikrofazą to nasza propozycja dla osób ceniących estetykę i minimalizm. Proste formy i atrakcyjny wygląd idzie w parze z najwyższą jakością wykonania i wytrzymałością. Można powiedzieć, że **STYROBUD NILO™** to mniejsza siostra kostki **STYROBUD RESTO™**.

STYROBUD NILO™ składa się z trzech formatów i 12 kolorów. Występuje w paletce standardowej, **COLORMIX™** oraz **PRESTIGE™**. Atrakcyjne wzornictwo naszego produktu pozwala na tworzenie ciekawych kompozycji. Kostkę polecamy do budowy alejek, tarasów, ścieżek czy podjazdów.



STYROBUD NILO™ - STALOWO-BIAŁY

Kostka brukowa **STYROBUD NILO™** występuje w trzech formatach.




grubość (mm)	60
ilość na paletce (m ²)	12
waga palety (kg)	~1620

Stylowa kostka **STYROBUD NILO™** to elegancka linia, która zapewnia efektowny wygląd każdej przestrzeni.



STYROBUD NILO™ - STALOWO-BIAŁY

STANDARD*



SZARY



GRAFITOWY



ŻÓŁTY



BRĄZOWY

COLORMIX



BARWY
JESIENI



STALOWO-BIAŁY



CAPPUCCINO



KASZTANOWY



KORTEN

PRESTIGE*



NERO



SOLARO



BIANCO

*Paleta barw dostępna na zamówienie

Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety kolorystycznej.

STYROBUD NOSTALIT

KOSTKA BRUKOWA




STYROBUD NOSTALIT należy do przemysłowej klasy kostek brukowych, które mogą być wykorzystane zarówno w otoczeniu domu, jak i w przemyśle oraz w przestrzeni publicznej. Produkt jest ekonomicznym rozwiązaniem dla inwestorów przy budowie chodników oraz infrastruktury drogowej, takiej jak uliczki osiedlowe, parkingi czy place manewrowe.

Kostki brukowe **STYROBUD NOSTALIT** oferowane są w formacie kwadratu 12x12 cm oraz prostokątów 12x9 cm i 12x18 cm o grubości 4 i 6 cm i zaokrąglonych wierzchołkach. Pięć standardowych barw pozwala na dostosowanie koloru nawierzchni do potrzeb inwestora.



STYROBUD NOSTALIT - GRAFITOWY

Kostka brukowa **STYROBUD NOSTALIT** występuje w trzech formatach i dwóch grubościach.



grubość (mm)	40 / 60
ilość na palecie (m ²)	18,44 / 13,83
waga palety (kg)	~1660 / ~1860

STYROBUD NOSTALIT to ekonomiczne rozwiązanie dla dużych powierzchni przy zakładach, fabrykach oraz miejsc publicznych o intensywnym natężeniu ruchu.



STYROBUD NOSTALIT - GRAFITOWY

STANDARD



SZARY

GRAFITOWY

ŻÓŁTY*

BRĄZOWY

CZERWONY

*Paleta barw dostępna na zamówienie

Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety kolorystycznej.

STYROBUD HOLLAND

KOSTKA BRUKOWA



Styl retro przemysłowej kostki brukowej **STYROBUD HOLLAND** nawiązuje do cegieł klinkierowych, układanych niegdyś na ulicach. Stanowi ekonomiczne rozwiązanie dla pieszych i kołowych ciągów komunikacyjnych. Znajduje również zastosowanie na powierzchniach przemysłowych oraz na prywatnych posesjach.

Kostka **STYROBUD HOLLAND** dostępna w formacie kwadratu 10x10 cm i prostokąta 20x10 cm o grubości 4, 6 i 8 cm, co zwiększa jej uniwersalność. Zastosowanie fazy poprawia walory wizualne powierzchni oraz zwiększa jej wytrzymałość, nawet przy dużym obciążeniu i natężeniu ruchu. Dostępna na zamówienie wersja bezfazowa ułatwia poruszanie się po ścieżkach rowerem, wózkom dziecięcym oraz osobom z walizkami na kółkach. Jest również wygodna w utrzymaniu, szczególnie zimą.



STYROBUD HOLLAND - ŻÓŁTY

Kostka brukowa **STYROBUD HOLLAND** występuje w dwóch formatach i trzech grubościach.



grubość (mm)	40 / 60 / 80
ilość na palecie (m ²)	17,28 / 12,96 / 10,8
waga palety (kg)	~1560 / ~1750 / ~1950

Ze względów użytkowych uniwersalna kostka **STYROBUD HOLLAND** polecana jest przede wszystkim inwestorom komercyjnym oraz samorządom.



STYROBUD HOLLAND - ŻÓŁTY

STANDARD



SZARY

GRAFITOWY

ŻÓŁTY

BRĄZOWY

CZERWONY

STYROBUD BEHATON

KOSTKA BRUKOWA




STYROBUD BEHATON maszynowy jest kostką przeznaczoną dla przestrzeni publicznych i przemysłowych oraz miejsc obciążonych dużym ruchem kołowym, jak wewnętrzne ulice, podjazdy, parkingi czy stacje paliw. Charakterystyczny kształt umożliwia trwałe i precyzyjne ułożenie płaszczyzny. Kostki zachowują spójność nawet w przypadku położenia nawierzchni na skarpie lub uszkodzenia krawężnika.

W ofercie **STYROBUD** dostępne są kostki **BEHATON** o grubości 6 i 8 cm z fazą, w pięciu podstawowych kolorach. Na zamówienie wykonywana jest również w wersji bez fazy, dzięki czemu może być wykorzystywana również na ścieżkach spacerowych czy rowerowych.



STYROBUD BEHATON™ - SZARY



Kostka brukowa **STYROBUD BEHATON** występuje w jednym rozmiarze.

grubość (mm)	60* / 80*
ilość na palecie (m ²)	12,77 / 10,64
waga palety (kg)	~1720 / ~1910

Ze względu na swój kształt **BEHATON** maszynowy nazywany jest również kością lub puzzlem.

*BEHATON MASZYNOWY - dostępny na zamówienie w wersji bez fazy



STYROBUD BEHATON™ - SZARY

STANDARD



SZARY

GRAFITOWY*

ŻÓŁTY*

BRĄZOWY*

CZERWONY*

*Paleta barw dostępna na zamówienie

Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety kolorystycznej.

STYROBUD MEBA

PŁYTA AŻUROWA



MEBA 80mm


MEBA 100mm

Wytrzymała i funkcjonalna płyta ażurowa **STYROBUD MEBA** przeznaczona jest przede wszystkim do utwardzania ścieżek, dróg, parkingów i podjazdów, również tam, gdzie odbywa się intensywny ruch samochodowy. Z tego względu może być stosowana jest zarówno na działkach rekreacyjnych jak i na placach budowy. Oprócz tego płyty wykorzystywane są do umacniania skarp, wzniesień czy rowów melioracyjnych.

Konstrukcja płyty ażurowej pozwala na swobodne przesiąkanie wody do gruntu, umożliwiając tworzenie powierzchni przyjaznych środowisku. Odpowiednio duże prześwity mogą być wypełnione trawą, drobnym kamieniem lub grysem, dzięki czemu **STYROBUD MEBA** jest rozwiązaniem zarówno trwałym, praktycznym jak i estetycznym.



STYROBUD MEBA - SZARY



Płyta ażurowa **STYROBUD MEBA™** występuje w jednym rozmiarze i dwóch grubościach. Dzięki temu może posłużyć do tworzenia różnorodnych kształtów.

grubość (mm)	80 / 100
ilość na palecie (szt)	50
waga palety (kg)	~1350 / ~1670

Płyta ażurowa **STYROBUD MEBA** jest skierowana do osób szukających trwałego, praktycznego i ekologicznego rozwiązania dla alejek działkowych, ścieżek ogrodowych lub przydomowych parkingów.



Płyta ażurowa **STYROBUD MEBA** jest skierowana do osób szukających trwałego, praktycznego i ekologicznego rozwiązania dla alejek działkowych, ścieżek ogrodowych lub przydomowych parkingów.

STYROBUD MEBA - SZARY & STYROBUD HOLLAND - GRAFITOWY

STANDARD



SZARY

GRAFITOWY*

ŻÓŁTY*

BRĄZOWY*

*Paleta barw dostępna na zamówienie

Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety kolorystycznej.

STYROBUD GRADO™

STOPIEŃ SCHODOWY




Stopień schodowy **STYROBUD GRADO™** to produkt dedykowany do budowy zewnętrznych schodów oraz tarasów. Za pomocą gotowych stopni betonowych można w łatwy i szybki sposób budować zewnętrzne schody o dowolnej szerokości. Produkt idealnie nada się do budowy szerokich i wytrzymałych stopni tarasowych. Stopnie charakteryzują się wysoką nośnością oraz stabilnością dzięki swojej wadze. Wymiar stopni to 100x35x15 cm. Produkt dodatkowo wykończony jest fazą dzięki czemu nie ma ostrych krawędzi oraz jest bardziej odporny na uderzenia.



STYROBUD GRADO™ - GRAFITOWY

Stopnie schodowe **STYROBUD GRADO™** są doskonałym produktem do wykończenia schodów wejściowych, tarasu bądź do umieszczenia na ścieżce ogrodowej.




wymiar (mm)	100x35x15
ilość na palecie (m ²)	12
waga palety (kg)	~1560

Stopnie schodowe **STYROBUD GRADO™** świetnie komponują się z ogrodzeniem gładkim **STYROBUD FINI™** a także płytami tarasowymi jak **STYROBUD TRIBANO™**.

STYROBUD GRADO™ - GRAFITOWY

STANDARD



SZARY



GRAFITOWY

COLORMIX



BARWY
JESIENI*



STALOWO-BIAŁY



CAPPUCCINO*



KASZTANOWY*



KORTEN



*Paleta barw dostępna na zamówienie


Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety kolorystycznej.

OBRZEŻA OGRODOWE

Betonowe obrzeża stanowią niezbędny element każdego tarasu, ścieżki czy podjazdu, zwiększając estetykę i porządkując całość kompozycji. Jednak ich podstawowym zadaniem jest utrzymywanie nawierzchni w całości i zapobieganie przesuwaniu się kostek brukowych lub płyt. Oddzielają również ułożone powierzchnie od trawy oraz innej ogrodowej roślinności.

W ofercie **STYROBUD** dostępne są klasyczne obrzeża betonowe z fazą, która zwiększa odporność na pęknięcia lub ukruszenia. Obrzeże lekkie z zamkiem (pióro-wpust) o grubości 6 cm może być stosowane do wykończenia kostek szlachetnych **STYROBUD**. Grubsze, ośmiocentymetrowe obrzeże betonowe przeznaczone jest do płyt chodnikowych oraz kostek przemysłowych.

Obrzeża palisadowe wyróżniają się z kolei charakterystycznym kształtem, łącząc funkcję wykończeniową z dekoracyjną. W ofercie **STYROBUD** znajdują się dwa modele kształt przypominający szereg ułożonych obok siebie palisad kwadratowych. **STYROBUD PALINEA** to obrzeże z zamkiem (pióro-wpust) o grubości 6 cm, posiadające wyraźną fakturę. Grubszy **STYROBUD LIMES™** wyróżnia się jednolicie barwioną powierzchnią oraz estetyczną formą.



z zamkiem (gr. 6)



bez zamka (gr. 8)

wymiary (cm)	6x20x100 / 8x30x100
ilość na palecie (szt)	60 / 33
waga palety (kg)	~1560 / ~1780

STANDARD



SZARY

GRAFITOWY

BRĄZOWY

CZERWONY

STYROBUD PALINEA

wymiary (cm)	6X28X50
ilość na palecie (szt)	114
waga palety (kg)	~1820



STANDARD



SZARY

GRAFITOWY

BRĄZOWY

CZERWONY

OBRZEŻA ASPRO

Obrzeże ogrodowe **STYROBUD ASPRO™** to prostokątne płyty o szerokiej gamie zastosowań. Rozmiar oraz waga umożliwiają wykorzystanie produktu jako element wykończenia schodów, murków oporowych a także chodników i ścieżek. Chropowata faktura dostępna w różnych kolorach nadaje produktowi elegancki wygląd dzięki czemu pasuje idealnie jako element ozdobny montowany w orientacji poziomej lub pionowej. **Styrobud Aspro** charakteryzuje się dużą wytrzymałością dodając przestrzeni odpowiedni charakter i podkreślając jej ekskluzywność.



wymiary (cm)	8x30x100
ilość na palecie (szt)	33
waga palety (kg)	~1780

STANDARD



GRAFITOWY

BIANCO

PIASKOWY



Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety kolorystycznej.


STYROBUD LIMES™

Styrobud Limes to estetyczne, gładkie obrzeże barwione w masie, które ma wiele zastosowań. Może służyć zarówno jako element wykańczający alejki i chodniki, a także jako niski murek w przydomowych aranżacjach. Oferowana przez nas palisada Limes jest alternatywą pojedynczych palisad, cechuje je elegancka forma i prostota montażu. W szczególności sprawdzi się jako element małej architektury, który będzie się pięknie prezentował zarówno w tradycyjnym jak i nowoczesnym stylu.

wymiary (cm)	8X30X48
ilość na palecie (szt)	60
waga palety (kg)	~1450



STANDARD



SZARY

GRAFITOWY




STYROBUD TRIMEST™

Obrzeże **STYROBUD TRIMEST™** to uzupełnienie naszej oferty linii obrzeży i palisad. Składa się ona z prostokątnych elementów o wymiarach 50 x 8 x 28 cm wykończonych dwoma poziomymi liniami które urozmaicają powierzchnię obrzeża. Duży rozmiar pozwala na wykorzystanie produktu na prostych, długich odcinkach pokrytych nawierzchnią z kostki brukowej. Obrzeża **STYROBUD TRIMEST™** sprawdzają się również jako niewielkie murki oporowe, podstopnice schodów lub w celu niwelacji różnic w poziomie terenu. Dostępność produktu w kilku wersjach kolorystycznych pozwala na wykorzystanie palisady razem z różnymi rodzajami kostek brukowych **STYROBUD**. **STYROBUD TRIMEST™** będzie idealnym dopełnieniem kostki brukowej **STILO™** bądź płyt tarasowych **MEGAN™**.

wymiary (cm)	50x28x8
ilość na palecie (szt)	54
waga palety (kg)	~1480



STANDARD



SZARY

GRAFITOWY




GAZONY STYROBUD - KORTEN, LATTE

Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety kolorystycznej.

PALISADY

Palisady betonowe są stylowym uzupełnieniem oferty obrzeży ogrodowych oraz krawężników **STYROBUD**. Ich ozdobny charakter łączy się z praktycznym zastosowaniem. Betonowe elementy najczęściej służą do oddzielania chodnika czy ścieżki od trawnika lub rabatki kwiatowej. Umożliwiają także wykorzystanie nierówności terenu przy aranżacji ogrodu, stanowiąc wzmocnienie skarp i łagodząc różnice poziomów. W ofercie **STYROBUD** dostępne są 3 modele palisady betonowej - słupki Sęro o kwadratowym profilu, **NOSTALIT** o profilu prostokąta oraz **RINGO™** z charakterystycznym profilem w kształcie półksiężyca. Dzięki temu **RINGO™** umożliwia tworzenie łuków, okręgów a nawet palisad sinusoidalnych. Słupki palisad **STYROBUD** barwione w masie o stałej wysokości 40 cm występują w 5 standardowych kolorach.



STYROBUD
RINGO™

STYROBUD
SQUERO™

STYROBUD
NOSTALIT

wymiary (cm)	40x9,5x11,5	wymiary (cm)	40x12x12	wymiary (cm)	40x12x18
ilość na palecie (szt)	112	ilość na palecie (szt)	84	ilość na palecie (szt)	60
waga palety (kg)	~1010	waga palety (kg)	~850	waga palety (kg)	~1080

GAZONY

Betonowe gazony w kształcie półksiężyca stanowią atrakcyjne uzupełnienie kompozycji ogrodu czy parku. Te elementy małej architektury stosowane są też często do dekoracji przestrzeni placów, chodników, deptaków oraz otoczenia obiektów publicznych i komercyjnych. Pojedynczo mogą służyć za trwałe donice, ułożone obok siebie stworzą niezwykłą rabatkę zaś ustawione jeden na drugim będą stanowić okwiecony murek. W ofercie **STYROBUD** dostępne są gazony barwione w masie w dwóch formatach i pięciu standardowych kolorach.

wymiary (cm)	20x28x34	28x40x50
ilość na palecie (szt)	54	16
waga palety (kg)	~880	~670



STANDARD



SZARY

GRAFITOWY

ŻÓŁTY*

BRĄZOWY

CZERWONY

COLORMIX



PIASKOWY

AGAT


KASZTANOWY

KORTEN

LATTE

KORYTKA


Betonowe korytka ściekowe służą do odprowadzania nadmiaru wody z opadów atmosferycznych. Stosowane są jako element systemów melioracyjnych parkingów, placów, dróg a także otoczenia obiektów publicznych, komercyjnych oraz prywatnych posesji. Oferta STYROBUD obejmuje trzy modele korytek betonowych, dostępnych w pięciu standardowych kolorach.



wymiary (cm)	¹ 15x33x60	² 8x33x25	³ 20/18x50x33
ilość na palecie (szt)	24	108	24
waga palety (kg)	~1360	~1300	~1520

KRAWĘŻNIKI

Standardowym wykończeniem powierzchni z kostek brukowych oraz płyt chodnikowych i tarasowych **STYROBUD** są klasyczne krawężniki. Ich zadaniem jest utrzymywanie spójności ułożonych elementów oraz zabezpieczanie obrębów płaszczyzn, np. przed kołami wjeżdżających samochodów. W ofercie STYROBUD dostępne są krawężniki w 3 formatach oraz 5 standardowych kolorach.



wymiary (cm)	¹ 12x25x100	² 15x30x100	³ 20x30x100
ilość na palecie (szt)	21	15	12
waga palety (kg)	~1350	~1470	~1580



Krawężnik **KR12** jest dostępny również w kolorze grafitowym (produkt barwiony w masie).



NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

ZALECENIA I WSKAZÓWKI TECHNICZNE DOTYCZĄCE WYKONANIA I EKSPLOATACJI

Nasze produkty od lat cieszą się niezmiennie dużym zainteresowaniem klientów indywidualnych, wykonawców, deweloperów oraz dystrybutorów. Z myślą o nich przygotowaliśmy zalecenia i wskazówki dotyczące właściwego wykonania i eksploatacji nawierzchni z wykorzystaniem naszych kostek.

1. Przygotowanie inwestycji i zakup


Bogata oferta **STYROBUD** pozwala dopasować wzory i kolorystykę powierzchni z kostki brukowej do indywidualnych upodobań inwestora. Powinny być one jednak sprecyzowane w profesjonalnym projekcie, który pozwoli zaplanować wymiary, wzory, układy kolorystyczne czy modele wykorzystanych kostek. Projekt powinien również uwzględniać dobór parametrów kostki do obciążeń i natężenia ruchu na planowanej nawierzchni.

W momencie dostawy zakupionych kostek należy sprawdzić ich zgodność ze złożonym zamówieniem oraz danymi na dokumencie dostawy (WZ), oraz stan fizyczny pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, transportowych lub innych widocznych ubytków. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy niezwłocznie skontaktować się z dostawcą, gdyż po wbudowaniu kostki nie ma podstaw do jej reklamacji.

2. Korytowanie i niwelacja

Po określeniu parametrów kostki, właściwych dla planowanego przeznaczenia nawierzchni, należy przystąpić do odpowiedniego przygotowania podłoża. Na wytyczonym obszarze konieczne jest korytowanie, czyli wykonanie wykopu o długości i szerokości powierzchni, na której będzie układana kostka, oraz usunięcie kolejnych warstw ziemi - humusu i gruntu rodzimego.

Głębokość takiego wykopu zależna jest od przewidywanego rodzaju oraz natężenia ruchu i wynosi zazwyczaj **od 20 do 70 cm**. Należy również brać pod uwagę ułożenie krawężników oraz obrzeży. Kolejny etap stanowi niwelacja, czyli wyrównanie i ukształtowanie powierzchni gruntu umożliwiające równe ułożenie warstw podbudowy, oraz wykonanie odpowiednich spadków dla skutecznego odprowadzania wody.



3. Wykonanie podbudowy


Podbudowa, układana na zniwelowanym, gruncie spełnia rolę warstwy nośnej, filtracyjnej i mrozoodpornej. Wykonana prawidłowo, z wykorzystaniem atestowanych materiałów i zgodnie z projektem uwzględniającym warunki gruntowe, odwodnieniowe i eksploatacyjne, zapewnia trwałość nawierzchni z kostki brukowej.

Do podbudowy należy użyć naturalnych lub łamanych kruszyw mrozoodpornych o frakcji 0-31 mm, zaś przy przewidywanym większym obciążeniu do 60 mm. Grubość warstwy zależy od rodzaju podłoża gruntowego, strefy przemarzania, obciążenia, rodzaju surowca i przeznaczenia powierzchni. Kruszywa do podbudowy należy układać warstwowo zgodnie z uziarnieniem, zagęszczając za pomocą zagęszczarki wibracyjnej każdą warstwę oddzielnie aż do uzyskania odpowiedniego parametru zagęszczenia i stabilności.



4. Podsypka


Na tak przygotowanej podbudowie układana jest podsypka, warstwa zapewniająca dobre osadzenie się kostek brukowych oraz niwelująca niewielkie, dopuszczalne przez normy, różnice w ich grubości. **Podsypka powinna być wykonana z piasku naturalnego o frakcji 0/4, zaś jej grubość po zagęszczeniu powinna wynosić od 3-5 cm.**



5. Układanie nawierzchni

Aby wyeliminować różnice w odcieniach kolorów poszczególnych kostek, ich układanie powinno odbywać się z **minimum trzech palet**. Zasada ta pozwala uzyskać równomierną powierzchnię, dającą najlepszy efekt wizualny. Należy przy tym wybierać kostki pionowo z kolejnych warstw. Warto też korzystać z przygotowanego uprzednio projektu, szczególnie jeśli na powierzchni mają znaleźć się określone wzory. Prace należy zacząć od krawędzi nawierzchni, obramowanej uprzednio krawężnikami, palisadami czy obrzeżami, by następnie kontynuować na już ułożonej powierzchni. Pozwoli to uniknąć uszkodzenia podsypki.

Podczas układania kostki należy zachować **odstęp (fugi) o szerokości 3-5 mm**, które następnie zostaną zasypane piaskiem płukany. Właściwe wykonanie odstępów zabezpiecza kostki przed przesuwaniem się podczas zagęszczania powierzchni oraz uszkodzeniami górnych krawędzi podczas eksploatacji. Zbyt małe spowodują wzajemne tarcie kostek o siebie.




6. Fugowanie

Fugowanie to ostatni etap układania kostki. Wykonane prawidłowo umożliwia wzajemną współpracę kostek, wzmacniając i stabilizując ułożoną powierzchnię. Odstępy muszą być bardzo dokładnie wypełnione piaskiem płukany (bez gliny) o frakcji 0-2 mm. Kilukrotne zamiecenie powierzchni umożliwi lepsze wniknięcie piasku w szczeliny.



7. Zagęszczanie nawierzchni

Końcowym zabiegiem jest zagęszczanie, umożliwiające równomiernie osadzenie i stabilizację kostki. W tym procesie wykorzystuje się maszynę z płytą wibracyjną, której drgania ubijają ułożoną powierzchnię i eliminują wszelkie nierówności. Ważne jest, by kostka była sucha i posypana piaskiem, zaś płyta osłonięta gumową podkładką. Pozwoli to uniknąć uszkodzeń i zarysowań kostki, jak nieestetycznych plam z rozartego, mokrego piasku. Po zagęszczeniu powierzchnia z kostki brukowej jest gotowa do eksploatacji.



PIELĘGNACJA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ



Nawet najbardziej wytrzymała i odporna kostka brukowa wymaga zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych. Obejmują one przede wszystkim regularne zmiatanie nawierzchni, okresowe zmywanie wodą, usuwanie zabrudzeń a jeśli zachodzi konieczność, także uzupełnianie fug. Szczególną uwagę należy zwracać na miejsca o słabszym nasłonecznieniu, narażone na osadzenia się mchu, grzybów i porostów. Najłatwiej pozbyć się ich za pomocą myjki ciśnieniowej oraz środków myjących, uważając jednocześnie by nie wypłukać fug. Próby mechanicznego usunięcia mogą naruszyć warstwę licową kostki, prowadząc do osłabienia struktury całej nawierzchni oraz jej odporności na czynniki zewnętrzne.

Bardzo często na nowej kostce brukowej można zauważyć biały osad lub jasne plamy. To tzw. wykwitły wapienne, powstające na skutek reakcji fizycznych i chemicznych zachodzących w dojrzewającym betonie. Ten naturalny proces nie stanowi wady produktu i podstawy do reklamacji. Wykwitły znikają samoistnie w okresie od kilku tygodni do 2-3 lat pod wpływem warunków atmosferycznych (opady deszczu) oraz naturalnej eksploatacji.

Dobór odpowiednich surowców i rozwiązania wykorzystywane podczas produkcji umożliwiają ograniczenie występowania wykwitów, zabrudzeń oraz osadzania się mchów, grzybów czy porostów. W szlachetnych produktach **STYROBUD** stosowana jest technologia **STYROBUD AQUA SUBSISTO™**, której rola polega na uszczelnieniu elementu prefabrykowanego poprzez obniżenie podciągania kapilarnego wody oraz zmniejszenie nasiąkliwości betonu. Dzięki temu kostka jest lepiej zabezpieczona przed szkodliwym wpływem wysokich temperatur, mrozu i środków odładzających. **STYROBUD AQUA SUBSISTO™** zapewnia optymalną ochronę przed zabrudzeniami oraz wrastaniem alg, mchów i porostów. Redukuje również występowanie wykwitów wapiennych oraz zapewnia zwiększoną trwałość i stabilizację koloru.

Wreszcie należy pamiętać, że powierzchnia z kostki brukowej powinna być użytkowana zgodnie z projektowanym przeznaczeniem oraz przepisami inżynierii drogowej i budowlanej. Używanie środków odładzających i powierzchniowo czynnych powinno odbywać się w odpowiednim stężeniu i środowisku.

Niniejszy katalog jest materiałem poglądowym. Ze względu na technikę druku rzeczywista kolorystyka produktów może nieznacznie różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach.

Szczegółowe instrukcje układania i eksploatacji powierzchni brukowych, z którymi należy się bezwzględnie zapoznać przed rozpoczęciem prac montażowych, znajdują się na stronie internetowej producenta. Niestosowanie się do instrukcji, wskazówek i zaleceń może skutkować utratą uprawnień gwarancyjnych.

INDEKS PRODUKTÓW

PRODUKT	strona w katalogu	ilość formatek	grubość (mm)	KOLORY		
				STANDARD	COLORMIX	PRESTIGE
Kostka brukowa i tarasowa						
STYROBUD CAMINO™	8	6	80	X	X	X
STYROBUD NOVI™	10	5	80	X	X	X
STYROBUD LAPANO™	12	3	80	X	X	X
STYROBUD TRIBANO™	14	3	80	X	X	X
STYROBUD VIVIENT™	16	5	80	X	X	X
STYROBUD MODERNO™	18	3	60	X	X	X
STYROBUD STARCO™	20	5	60	X	X	X
STYROBUD MEGAN™ (tarasowa)	22	1	40	X	X	X
STYROBUD MEGAN™ (chodnikowa)	24	1	70	X	X	X
STYROBUD PANTENON™	26	7	60	X	X	X
STYROBUD PANTENON CLASSIC™	28	7	60	X	X	X
STYROBUD PLATINO™	30	8	60		X	X
STYROBUD AKCENTO™	32	9	60		X	X
STYROBUD STILO™	34	8	60		X	X
STYROBUD RESTO™	36	3	60	X	X	X
STYROBUD NILO™	38	3	60	X	X	X
STYROBUD NOSTALIT	40	3	40 / 60	X		
STYROBUD HOLLAND	42	2	40 / 60 / 80	X		
STYROBUD BEHATON	44	1	60 / 80	X		
STYROBUD MEBA	46	1	80 / 100	X		
Galanteria betonowa			grubość (cm)	STANDARD		
STOPIEŃ SCHODOWY GRADO	48	1	ND	X	X	
OBRZEŻA OGRODOWE	50	2	60 / 80	X		
OBRZEŻE STYROBUD PALINEA	50	1	60	X		
2vOBRZEŻE STYROBUD LIMES™	53	1	80	X		
GAZONY	54	2	ND	X	X	
KORYTKA	55	3	ND	X		
KRAWĘŻNIKI	55	3	12 / 15 / 20	X		
Palisady				STANDARD		
SQUERO	52	1		X		
RINGO™	52	1		X		
NOSTALIT	52	1		X		



KONTROLA JAKOŚCI

STYROBUD przywiązuje najwyższą wagę do jakości oraz parametrów technicznych produkowanych produktów.

Gwarantuje to zakładowe laboratorium betonu, dysponujące najnowszymi urządzeniami do badania właściwości próbek oraz profesjonalną i doświadczoną kadrą. Mieszanki betonowe oraz prefabrykaty podlegają szczegółowej kontroli na każdym etapie produkcji w zakładach **STYROBUD** – od dostawy surowców do gotowego wyrobu.

Mobilne laboratoria samochodowe umożliwiają nadzór nad jakością produktów dostarczanych przez **STYROBUD** na liczne inwestycje publiczne, komercyjne i prywatne. Własne laboratorium **STYROBUD** pozwala zaspokoić indywidualne potrzeby Klientów, otrzymujących mieszanki betonowe i prefabrykaty o wymaganych parametrach oraz zgodnych z europejskimi normami i standardami.

Dodatkowo laboratorium umożliwia opracowywanie innowacyjnych rozwiązań oraz procedur poprawiających konkurencyjność szerokiej gamy oferowanych produktów. Dzięki temu **STYROBUD** pozostaje w czołówce firm z branży betonu towarowego oraz prefabrykatów betonowych.





891209240321



STYROBUD B.T.K RADOMSCY SIEDZIBA FIRMY

Trzeboś, ul Górna 194
36-050 Sokołów Małopolski
tel. : 17 77 27 930

ODDZIAŁ RZESZÓW (BETON TOWAROWY)


ul. Ciepłownicza
35-001 Rzeszów
tel. : +48 607 106 790

OGRÓD WYSTAWOWY

ul. Warszawska 284
tel. +48 665 690 255

ODDZIAŁ KROSNO (BETON TOWAROWY I ZAKŁAD PREFABRYKACJI)

Szczańcowa, ul. Przemysłowa 24
38-457 Szczańcowa
tel. : +48 722 112 113



PARTNER HANDLOWY